

Wohnmobil winterfest machen

Zum Abhaken. Ausdrucken, aufhängen, abhaken.

Einlagern im Herbst

Gas und Heizung zuerst ausschalten

- ☐ Heizung, Boiler, Kocher und Kühlschrank ausschalten und abkühlen lassen
- ☐ Absperrhähne der Gasanlage schließen (je nach Fahrzeug einer pro Gerät)
- ☐ Flaschenventil schließen, Flasche vom Schlauch oder Regler trennen, Schutzkappe aufsetzen
- ☐ Flaschen stehend und belüftet lagern, nicht im Keller und nicht im Wohnraum
- ☐ Bleibt die Flasche im Gaskasten: Lüftungsöffnung nie verschließen

Wassieranlage entleeren

- ☐ Pumpe stromlos schalten (beim Entleeren des Boilers zuerst)
- ☐ Frischwassertank leeren, Ablass und Tankverschluss offen lassen
- ☐ Alle Wasserhähne öffnen (Mittelstellung), bis nichts mehr läuft
- ☐ Boiler über das Ablassventil entleeren, erst wenn er abgekühlt ist
- ☐ Frostwächter- und Ablassventile der Leitungen öffnen
- ☐ Abwassertank und Fäkalientank leeren und spülen, die Kassettentoilette an der Entsorgungsstation leeren
- ☐ Siphons (Geruchsverschlüsse unter Waschbecken und Dusche) ausblasen, Duschkopf abschrauben und ausschütteln
- ☐ Filter und Schläuche nach Herstellerangabe entleeren oder herausnehmen

Batterien: Starter und Aufbau

- ☐ Batterien voll laden
- ☐ Wenn möglich ausbauen und frostfrei lagern, sonst abklemmen: erst Minuspol, dann Pluspol
- ☐ Alternativ ein Erhaltungsladegerät anschließen, das der Hersteller für Dauerbetrieb vorsieht
- ☐ Alle Verbraucher ausschalten

Innenraum trocknen und lüften

- ☐ Polster und Matratzen aufstellen oder ausräumen, damit Luft herankommt
- ☐ Schranktüren und Staufächer öffnen
- ☐ Kühlschrank leeren, reinigen, Tür einen Spalt offen oder in der Lüftungsstellung lassen
- ☐ Lebensmittel, Getränke und Reinigungsmittel komplett entfernen
- ☐ Textilien trocken lagern, am besten im Haus
- ☐ Entfeuchter einsetzen und regelmäßig kontrollieren

Reifen, Bremsen und Dichtungen

- ☐ Reifen entlasten oder Druck erhöhen: laut ADAC und TÜV Nord häufig etwa 0,5 bar mehr, nie über dem Maximaldruck auf dem Reifen
- ☐ Wohnmobil: ersten Gang einlegen, Handbremse nicht anziehen, Keile unterlegen
- ☐ Caravan mit Auflaufbremse: je nach Typ Handbremse lösen, Keile unterlegen, Stützen und Deichsel nach Anleitung sichern
- ☐ Kühlmittel und Scheibenwischwasser des Basisfahrzeugs frostsicher halten (Werkstatt)
- ☐ Fahrzeug außen waschen und trocknen
- ☐ Dachfugen, Fenster- und Tüрдichtungen auf Risse prüfen und pflegen
- ☐ Nur atmungsaktive Abdeckung verwenden, sonst bleibt Feuchtigkeit gefangen

Standort und Papiere

- ☐ Beim Versicherer klären, was im Winter gilt, auch auf dem eigenen Grundstück
- ☐ Termine für Hauptuntersuchung und Gasprüfung notieren
- ☐ Papiere und Schlüssel getrennt vom Fahrzeug aufbewahren
- ☐ Stellplatzvertrag und Kündigungsfristen im Blick behalten

Auslagern im Frühjahr

Frühjahrs-Check beim Auslagern

- ☐ Batterien anschließen (Pluspol zuerst, Minuspol zuletzt), Spannung und Zustand prüfen
- ☐ Wassertank und Leitungen reinigen und gründlich spülen, Mittel und Dosierung nach Herstellerangabe
- ☐ Gasschläuche und Anschlüsse auf Risse prüfen, danach Flasche anschließen
- ☐ Reifen und Luftdruck prüfen
- ☐ Innenraum auf Feuchtigkeit und Schimmel kontrollieren
- ☐ Beleuchtung, Bremsen und Flüssigkeiten sichtprüfen
- ☐ Danach die Abfahrts-Checkliste fürs Wohnmobil abarbeiten

Eigene Punkte

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

CampingInsider · glowcamp.de · Stand 8. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Bei Gas, Strom, Gewicht, Reifen und Bremsen gilt die Anleitung des Herstellers. Die Erklärung zu jedem Punkt: glowcamp.de/blog/wohnmobil-winterfest-machen/